

REGULADOR DE CRECIMIENTO

NOMBRE COMERCIAL: CPA-NEAM

CLASIFICACIÓN: HORMONALES.

FORMULACIÓN: Formulado a base de Fitohormonas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS:

ESPECIFICACIONES:	
Estado físico	Líquido
Color	Amarillo
pH	8.5
Vida anaquel	2 años

COMPOSICIÓN PORCENRUAL:

ANÁLISIS POR LITRO	
Ácido 2-(3-clorofenoxi)propiónico	8.00%
Diluyentes y acondicionadores	92.00 %

PRINCIPALES CARACTERISTICAS.

Es un regulador de crecimiento vegetal del grupo de las auxinas, se aplica en cultivos como piña y plátano, con el objetivo de incrementar el tamaño y peso del fruto, produciendo mejores y abundantes cosechas, así como de reducir el desarrollo de la corona.

BENEFICIOS:

- Atrasar la floración
- Atrasar la maduración

RECOMENDACIONES DE USO.

Realizar las aplicaciones en horarios no calurosos. Si se realiza con avioneta o dron, se disuelven los litros requeridos en la cantidad de agua que se utilice por hectárea. Aplicar por la tarde/noche o al amanecer sin que exista rocío sobre el follaje, antes de las horas críticas de mayor temperatura. Se recomienda el uso de coadyuvantes para mejorar la penetración.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN.

CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS/HA	INSTRUCCIONES
Piña/Plátano	Para inhibir la floración	1.0 aplicando en 3 etapas (0.4 L/Ha por aplicación)	La dosis recomendada se aplica en tres etapas: 0.4 L/Ha por aplicación. 1ra Aplicación: aplicar 6-7 semanas antes de la inducción floral, diluyendo la dosis en 1200 L de agua. 2da Aplicación: aplicar 15-20 días después de la 1ra aplicación, diluyendo la dosis en 1200 L de agua. 3ra Aplicación: aplicar 15-20 días después de la 2da aplicación, diluyendo la dosis en 1200 L de agua.
	Para reducir la maduración	0.5 - 1.0	Cuando se desee tener frutos de mayor peso, diluir la dosis en 1200 L de agua y aplicar 40 ml de la solución por cada planta.

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

Agitar el producto antes de usarlo, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. En aplicaciones foliares se recomienda aplicar en agua suficiente para cubrir totalmente el follaje.

ADVERTENCIAS DEL USO

Utilice el equipo de seguridad adecuado (overol, lentes, guantes, mascarilla). Evite su contacto directo con los ojos y piel.

PRIMEROS AUXILIOS: en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos y en caso de ingestión consulte a su médico llevando la etiqueta del producto.

Medidas de protección al ambiente: disponga de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

No contamine cuerpos de agua, especialmente donde haya vida marina o en fuentes que se utilicen para consumo humano o animal.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis, etapas y formas de aplicación recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos. Se recomienda no mezclar con productos con acción oxidante. Si hay dudas sobre la compatibilidad, hacer una premezcla en un recipiente con 2-3 litros de agua.

Edición: febrero 2025.

Esta ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.